CAMPUS E40 DI



Abbildung kann abweichen

CAMPUS E SERIE

Mit den Bikes der Serie CAMPUS E kommen Pendler, Studenten und alle andern, die auf zuverlässige Mobilität angewiesen sind, jederzeit schnell und sicher von A nach B. Sie sind die klassischen City-E-Bikes für die schnelle Fortbewegung im urbanen Bereich und gewähren eine Unterstützung von bis zu 25 km/h. Die Serie CAMPUS E bietet Funktionalität auf höchstem Niveau. Alles, was es für das tägliche Radfahren braucht, ist berücksichtigt — seien es Schutzbleche, eine starke Lichtanlage oder das integrierte Rahmenschloss. Jedes Modell kommt mit einer Federgabel daher. So werden Randsteine oder Ausflüge abseits der Strassen komfortabel gemeistert.

HIGHLIGHTS

- · Shimano Steps E6100 Motor mit 500-Wh-Akku
- · Suntour NVX30 Federgabel
- · Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- · Shimano BR-MT200 Bremsen
- · Trelock LS-380 Veo Lichtanlage
- · Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

3'590.-

75mm 7

7000

ONm :

500Wh

25km/h





SIMIL 28.2kg














SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, GOR 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR NVX30, 700C, TAPERED, QR, 75MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-E6100, 38 TEETH
PEDALE	VP 836
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-6470

FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C						
VORDER NABE	SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR						
HINTER NABE	SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR						
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED						
KETTE	SHIMANO CN-HG54						
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN- GUARD ADDIX 700X55C						
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN- GUARD ADDIX 700X55C						
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT						
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C						
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-380 VEO 50 LUX						
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER						
MOTOR	SHIMANO STEPS DU-E6100, 250 WATT						
BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH						
REICHWEITE	MAX. 120KM						
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100						
ARTIKELNUMMER	101-506-2032						

GEOMETRIE

SIZE	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L
S	440	580	180	480	73°	67°	1152	90	678	372	300	170
M	480	590	180	480	73°	67°	1162	90	678	382	300	170
L	520	600	180	480	73°	67°	1172	100	678	392	300	170



Α	Rahmengrösse
В	Oberrohr horizontal mm
С	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
Н	Vorbau mm
ī	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE	147-163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	М	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL