ACCESS E20 GOR



Abbildung kann abweichen

ACCESS E SERIE

Die Serie ACCESS E hat die DNA von Mountainbikes. Es sind die SUV der E-Bikes, kreiert für Touren- und Trekkingfahrer sowie Pendler. Access bedeutet Zugang: Mit diesen Rädern meistert man jedes Gelände. Drei Modelle sind für zusätzlichen Komfort vollgefedert. Zeitgenössisches Design kombiniert mit einer kompromisslosen Ausrüstung machen diese Bikes zum Hingucker. Die Auswahl umfasst alles von Alltagsmodellen mit Schutzblechen sowie Gepäckträger und integrierter Lichtanlage bis zu Versionen mit minimalster Ausstattung für Puristen. Alle Modelle sind mit einem PW-X2-Motor von Yamaha ausgestattet, wahlweise mit einer Unterstützung bis zu 25 oder gar 45 km/h.

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

HIGHLIGHTS

- · Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
- · Suntour XCR34 Air Federgabel
- · Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
- · Shimano BR-MT400 Bremsen
- · Schwalbe Jonny Watts Performance 29x2.35" Reifen
- · Ergonomischer Sattel für erhöhten Sitzkomfort

PREIS (CHF)

4'490.-
































SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M5100
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, S& M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM

SATTEL	ERGON SFC30
FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG901-11
VORDER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-2123
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

GEOMETRIE

SIZE	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L
S	380	598	130	480	73°	68°	1168	45	650	399	310	170
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170



Α	Rahmengrösse
В	Oberrohr horizontal mm
С	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
Н	Vorbau mm
Ī	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149-163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL